



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

INDICAÇÃO

A Vereadora que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais, indica à Mesa Diretora, seja encaminhado expediente ao Sr. **ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA**, PREFEITO MUNICIPAL, ao Sr. **WALDNO PEREIRA DE LUCENA JUNIOR**, Secretário Municipal de Saúde da SEMS e ao Sr. **WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA**, Secretário Municipal de Governo e Gestão Estratégica da SEGOV, solicitando a **instalação de aparelhos de ar condicionado na Unidade Básica de Saúde Erisvaldo Mendonça dos Santos localizada no Jardim Guaicurus e na Clínica de Atendimento à Mulher-CAM do Município.**

JUSTIFICATIVA

A pedido dos pacientes, familiares e acompanhantes que utilizam as unidades de saúde, assim como a Clínica de Atendimento à Mulher-CAM, solicito que sejam instalados aparelhos de ar condicionado na Unidade do Jardim Guaicurus e assim como na Clínica da Mulher para que os pacientes tenham maior conforto, principalmente nesta época do ano em que os dias estão cada vez mais quentes, sendo que atualmente é imprescindível para uma vida com qualidade, principalmente em momento vulnerável ocasionado por enfermidades.

Ao atender a presente indicação, o Poder Público poderá oferecer a pacientes e seus familiares a possibilidade de proporcionar conforto e saúde de qualidade.

Plenário Weimar Gonçalves Torres, 28 de Novembro de 2022

Liandra Ana Brambilla
Liandra da Saúde
Vereadora - PTB

Processo 2022.001 . 024.

Indicação Nº. 2364 . de

25/11/2022