



# CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## INDICAÇÃO

O Vereador que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais, indica à Mesa Diretora, seja encaminhado expediente ao Sr. **ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA**, PREFEITO MUNICIPAL e ao Sr. **ROMUALDO DINIZ SALGADO JÚNIOR**, Secretário Municipal de Planejamento da SEPLAN, solicitando

### RECAPEAMENT

Rua Antonio Emilio de Figueiredo, no bairro Parque do Lago 1, proximo ao Mercado ABV  
Rua Allan Kardekc em toda sua expensão nos bairro Jardim F'lorida e Panambi Verá

## JUSTIFICATIVA

O trechos compreendidos nas ruas indicadas em Dourados estão praticamente sem condições de tráfego, e por questões de segurança, faz-se necessário a recuperação. Conhecedor da situação caótica da via pública em Dourados e preocupado com o bem estar das pessoas que se utilizam a via para irem e virem dos seus trabalhos, muitas vezes exaustos da labuta diária, este Parlamentar, indica a recuperação asfáltica destas vias, proporcionando segurança aos motoristas, pedestres, ciclistas e principalmente as crianças que por ali trafégam.

**Plenário Weimar Gonçalves Torres, 1 de Dezembro de 2022**

**Jucemar Almeida Arnal**  
**Cemar Arnal**  
Vereador - Solidariedade

Documento assinado digitalmente.

Processo 2022. 001 . 119 .

Indicação Nº. 2421 . de

25/11/2022



# CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

---

## INDICAÇÃO

Patrulhamento

Na Praça Mário Corrêa, próximo ao Transbordo e Hospital Evangélico, muitos roubos, assaltos, falta de segurança aos transeuntes e comerciantes.

## JUSTIFICATIVA

A área compreendida entre a Praça Mário Correia e o Transbordo, tem uma iluminação precária. Propiciando atos de vandalismo, ataques a pessoas que ali transitam com roubos e assaltos, assim sendo: se faz necessário um patrulhamento ostensivo com os agentes da Guarda Municipal, para inibir os atos ilícitos que ali ocorrem com frequência. Se faz necessário. Devido a várias reclamações das pessoas que ali transitam e os comerciantes desta área.

**Plenário Weimar Gonçalves Torres, 5 de Dezembro de 2022**

**Jucemar Almeida Arnal**  
**Cemar Arnal**  
Vereador - Solidariedade

Documento assinado digitalmente.

Processo 2022.001 . 120 .

Indicação Nº. 2422 . de

25/11/2022



# CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

---

## INDICAÇÃO

### Bueiros

Rua cuiabá, 1.627 - Centro - bueiro aberto sem grade

Rua Cuiabá, 665 - Jardim Climax - bueiro aberto sem grade

Rua Adelina Rigotti, 1.100 - Jardim Água Boa - bueiro aberto

## JUSTIFICATIVA

Os bueiros abertos mencionados nas ruas indicadas em Dourados, estão trazendo riscos a população dessas regiões, onde os mesmos encontram abertos e sem as grades de proteção e outros danificados. Sujeito a causar acidentes.

**Plenário Weimar Gonçalves Torres, 5 de Dezembro de 2022**

**Jucemar Almeida Arnal**  
Cemar Arnal  
Vereador - Solidariedade

Processo 2022.001 . 121 .

Indicação Nº. 2423 . de

25/11/2022



# CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## INDICAÇÃO

### Iluminação

Rua Cesário Domingos Paes, 6.495 no bairro Vila Ubiratã  
Escola Municipal Rosa Câmara, no bairro Vila Ubiratã - troca de lampadas da quadra de esporte, a Escola tem os materiais, mas, devido a altura não conseguem trocar as lâmpadas

## JUSTIFICATIVA

Os trechos compreendidos nas rua indicada em Dourados está praticamente sem Iluminação Pública e por questões de segurança faz-se necessário uma iluminação mais eficiente. Conhecedor da situação caótica da iluminação Pública em Dourados e preocupado com o bem estar das pessoas que se utilizam a via para irem e virem dos seus trabalhos, muitas vezes exaustos da labuta diária, este Parlamentar, indica a troca ou instalação destas lâmpadas, proporcionando segurança aos motoristas, pedestres, ciclistas e principalmente as crianças que por ali trafegam.

**Plenário Weimar Gonçalves Torres, 5 de Dezembro de 2022**

**Jucemar Almeida Arnal**  
**Cemar Arnal**  
Vereador - Solidariedade

Processo 2022.001 . 122.

Indicação Nº. 2424 . de

25/11/2022