



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROTOCOLO GERAL

Nº 3851.

Data 13/10/2020 Horário 18.30

Processo nº _____

- | | |
|---|--|
| ☐ Projeto de Emenda à LOM | ☒ Requerimento |
| ☐ Projeto de Lei Complementar | ☐ Indicação |
| ☐ Projeto de Lei | |
| ☐ Projeto de decreto Legislativo | |
| ☐ Projeto de Resolução | |
| ☐ Emenda | |

Nº 376

Autor VEREADORA DANIELA HALL - PSD

A vereadora que a este subscreve, de acordo com as normas regimentais, REQUER à Mesa Diretora que seja endereçado expediente a prefeita, ilustríssima senhora Délia Godoy Razuk e a Secretaria Municipal de Obras Públicas Marise Aparecida Bianchi Maciel Municipal, SOLICITANDO INFORMAÇÕES SOBRE AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:

- **QUAL A PREVISÃO DE INÍCIO DAS OBRAS?**
- **REQUER RELATÓRIO DE TODAS AS OBRAS PARALISADAS BEM COMO OS EVENTUAIS MOTIVOS**

JUSTIFICATIVA

A Prefeitura de Dourados contratou a H. S. Engenharia LTDA – EPP para prestação de serviços de engenharia para execução de obras de construção, por meio da Tomada de Preços nº 012/2018, e lançou outro procedimento licitatório somente para contratação de empresa que complemente o serviço.

De acordo com matéria publicada no DouradosNews, a H.S assumiu o compromisso dos 1.108,47m² a construir, com cobertura de ligação de 88,55m² e edificação total de 1.197,02m². Concluída essa etapa, a JN Engenharia foi contratada como empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para execução de obras/serviços de complementação da construção da sede administrativa da Secretaria Municipal de Educação.

Ela venceu a Tomada de Preços nº 023/2020, cuja sessão de julgamento foi realizada em 6 de agosto, com proposta no valor de R\$ 217.140,34 para “construção de uma subestação de energia elétrica do tipo aérea, conforme Norma de Distribuição Unificada NDU-002 – Fornecimento de Energia Elétrica Tensão Primária – Energisa, com capacidade instalada de 150 kVA e relação de transformação 13,8/0,22kV em 60 Hz”.

REQUERIMENTO

VOTAÇÃO NOMINAL

	Favorável	Contra
1. Ver. Cido Medeiros - DEM	(✓)	()
2. Ver. Madson Valente - DEM	(✓)	()
3. Ver. Juarez de Oliveira - MDB	(✓)	()
4. Ver. Beбето - PTB	(X)	()
5. Ver. Cirilo Ramão - MDB	(✓)	()
6. Ver ^a . Denize Portolann - PSDB	(✓)	()
7. Ver. Idenor Machado - PSDB	(✓)	()
8. Ver ^a . Daniela Hall - PSD	(X)	()
9. Ver. Sergio Nogueira - PSDB	(X)	()
10. Ver. Alan Guedes - PP	(P)	()
11. Ver. Elias Ishy - PT	(X)	()
12. Ver. Carlito do Gás - MDB	(✓)	()
13. Ver. Jânio Miguel - PTB	(X)	()
14. Ver. Pedro Pepa - DEM	(✓)	()
15. Ver. Silas Zanata - PSDB	(X)	()
16. Ver. Junior Rodrigues - PTB	(✓)	()
17. Ver. Olavo Sul - MDB	(+)	()
18. Ver. Romualdo Ramim - DEM	(X)	()
19. Ver. Mauricio Lemes - PSB	(X)	()

Votos favoráveis 18

Votos contrários

Ausentes

Presidência

Aprovado X

Rejeitado



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROTOCOLO GERAL

Nº _____

Data ____/____/____ Horário _____

Processo nº _____

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ☐ Projeto de Emenda à LOM | ☐ Requerimento |
| ☐ Projeto de Lei Complementar | ☐ Indicação |
| ☐ Projeto de Lei | |
| ☐ Projeto de decreto Legislativo | |
| ☐ Projeto de Resolução | |
| ☐ Emenda | |

Nº _____

Autor VEREADORA DANIELA HALL - PSD

Além de informar que “a referida Subestação suprirá todas as cargas elétricas da unidade, atendendo a demanda de energia elétrica atual e as eventuais previsões futuras de acréscimos de cargas do referido prédio da sede da Secretaria Municipal de Educação”, o edital datado de setembro passado citou ser “importante que a presente subestação seja ligada até o dia 01 de novembro de 2019”.

No entanto, o extrato do contrato nº 202/2020/DL/PMD, firmado entre a prefeitura e a JN Engenharia, publicado na edição de 24 de setembro do Diário Oficial do Município, tem vigência contratual de sete meses, contados a partir da data da assinatura, no dia 22 daquele mesmo mês, com eficácia após a publicação na Imprensa Oficial.

Plenário Weimar Gonçalves Torres, 13 de outubro de 2020.

DANIELA WEILER WAGNER HALL
VEREADORA – PSD



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROTOCOLO GERAL

Nº 3852

Data 13 / 10 / 2020 Horário 18:30

Processo nº _____

- | | |
|---|--|
| ☐ Projeto de Emenda à LOM | ☒ Requerimento |
| ☐ Projeto de Lei Complementar | ☐ Indicação |
| ☐ Projeto de Lei | |
| ☐ Projeto de decreto Legislativo | |
| ☐ Projeto de Resolução | |
| ☐ Emenda | |

Nº 377

Autor VEREADORA DANIELA HALL - PSD

A vereadora que a este subscreve, de acordo com as normas regimentais, REQUER à Mesa Diretora que seja endereçado expediente a prefeita, ilustríssima senhora Délia Godoy Razuk e ao Secretaria Municipal de Saúde Secretaria Municipal de Saúde Jackson Farah Leiva (Adjunto), SOLICITANDO INFORMAÇÕES SOBRE A FALTA DE AR CONDICIONADO NA CENTRAL DO CIDADÃO:

- **REQUER RELATÓRIO SOBRE O NÚMERO DE PACIENTES NA FILA DAS CIRURGIAS ELETIVAS, BEM COMO NOME E DATA DE INSERÇÃO NO SISTEMAS.**
- **REQUER RELATÓRIO DE PACIENTES A ESPERA POR EXAMES**
- **REQUER CÓPIA DA LISTA DE ESPERA POR SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA**

JUSTIFICATIVA

A saúde pública é um problema em todo o país e em Dourados não é diferente. Com 225 mil habitantes, Dourados é responsável por atender uma população de outros 34 municípios de toda a região sul do Estado, além do Paraguai, perfazendo uma população de mais de 800 mil pessoas.

A cidade conta apenas com um hospital de portas abertas, o Hospital da Vida, que há muitos anos enfrenta superlotação e carece de espaço adequado para receber os pacientes, além de condições necessárias para os profissionais que lá trabalham. O problema só será amenizado após a construção do Hospital Regional, que está sendo erguido às margens da BR-463, saída para Ponta Porã.

Mergulhada em crise financeira e com dívidas que passam de R\$ 20 milhões, a Funsaud (Fundação de Saúde) será outro desafio do próximo gestor. Criada em 2014 para gerenciar o Hospital da Vida e a UPA 24 horas, a entidade se afundou em dívidas e precisou passar por intervenção da própria prefeitura, a quem é subordinada. No final do

REQUERIMENTO

VOTAÇÃO NOMINAL

	Favorável	Contra
1. Ver. Cido Medeiros - DEM	(X)	()
2. Ver. Madson Valente - DEM	(X)	()
3. Ver. Juarez de Oliveira - MDB	(X)	()
4. Ver. Beбето - PTB	(X)	()
5. Ver. Cirilo Ramão - MDB	(X)	()
6. Ver ^a . Denize Portolann - PSDB	(X)	()
7. Ver. Idenor Machado - PSDB	(X)	()
8. Ver ^a . Daniela Hall - PSD	(X)	()
9. Ver. Sergio Nogueira - PSDB	(X)	()
10. Ver. Alan Guedes - PP	(P)	()
11. Ver. Elias Ishy - PT	(X)	()
12. Ver. Carlito do Gás - MDB	(X)	()
13. Ver. Jânio Miguel - PTB	(X)	()
14. Ver. Pedro Pepa - DEM	(X)	()
15. Ver. Silas Zanata - PSDB	(X)	()
16. Ver. Junior Rodrigues - PTB	(X)	()
17. Ver. Olavo Sul - MDB	(X)	()
18. Ver. Romualdo Ramim - DEM	(X)	()
19. Ver. Mauricio Lemes - PSB	(X)	()

Votos favoráveis 18

Votos contrários

Ausentes

Presidência

Aprovado X

Rejeitado



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROTOCOLO GERAL

Nº _____

Data ____/____/____ Horário _____

Processo nº _____

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ☐ Projeto de Emenda à LOM | ☐ Requerimento |
| ☐ Projeto de Lei Complementar | ☐ Indicação |
| ☐ Projeto de Lei | |
| ☐ Projeto de decreto Legislativo | |
| ☐ Projeto de Resolução | |
| ☐ Emenda | |

Nº _____

Autor VEREADORA DANIELA HALL - PSD

mês passado, após um ano e dois meses, a intervenção se encerrou e o relatório de análise da auditoria ainda está sendo analisado pela administração municipal. É somente após avaliação das informações que a prefeitura poderá realizar um novo contrato de gestão com a Funsaud.

Plenário Weimar Gonçalves Torres, 13 de outubro de 2020.

DANIELA WEILER WAGNER HALL

VEREADORA – PSD