



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROTOCOLO GERAL

Nº 1462

Data 27 / 10 / 22 Horário 11:50

Processo nº _____

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Projeto de Emenda à LOM | <input type="checkbox"/> Requerimento |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Lei Complementar | <input checked="" type="checkbox"/> Indicação |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Lei | |
| <input type="checkbox"/> Projeto de decreto Legislativo | |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Resolução | |
| <input type="checkbox"/> Emenda | |

Nº 2059

Autor VEREADOR DR. DIOGO CASTILHO – PSDB

Cumprimentando-os cordialmente, o Vereador que subscreve o presente instrumento, nos termos das normas regimentais desta Câmara Municipal, encaminha à Mesa Diretora, **INDICAÇÃO**, endereçada ao Prefeito Municipal, Alan Aquino Guedes de Mendonça; ao Secretário Municipal de Governo e Gestão Estratégica, Wellington Henrique Rocha de Lima; ao Secretário Municipal de Saúde, Waldno Pereira de Lucena Junior e ao Secretário Municipal de Serviços Urbanos, Romualdo Diniz Salgado Junior, solicitando a **devida e urgente manutenção e regularização no fornecimento de insumos do Centro de Atendimento a Mulher**, em especial quanto:

- Disponibilização e regularização no fornecimento de materiais de insumos básicos para atendimento de enfermagem e médico, que estão em falta (por isso não estão conseguindo realizar alguns procedimentos), principalmente:
 - Kit para preventivo (lâmina e fixador)
 - Gaze;
 - Tópico para inserção de DIU;
 - Lençóis descartáveis;
- Disponibilização e regularização no fornecimento de materiais de higiene e limpeza, que estão em falta (**a limpeza da unidade só está ocorrendo através de produtos doados**);
- Reparo do local, afim de sanar infiltrações e iluminar alguns pontos que estão sem lâmpadas;
- Troca ou Manutenção do Bebedouro de Água;
- Troca ou Manutenção dos ventiladores e ar condicionados;
- Reparo ou substituição das cadeiras da recepção que encontram-se quebradas, oferecendo risco para as gestantes atendidas no local.

JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores, Senhor Prefeito, Senhores Secretários, a presente indicação faz necessária tendo em vista o dever de oferecer melhores condições no atendimento a nossa população.

CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

LIDA

APROVADA

REJEITADA

RETIRADA

35^ª Sessão Ord Data: 17 / 10 / 22

Protocolo nº 1462 Nº da Matéria 2059

Visto setor responsável: Ar



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

A manutenção é uma questão de saúde pública, porque representa a segurança das pessoas que utilizam diariamente esses espaços, além disso, é necessário, também, que disponibilizemos ambientes confortáveis para que os servidores municipais possam exercer suas funções laborais com uma maior tranquilidade, sobretudo, ofertar um ambiente harmonioso para a comunidade que precisa usufruir dos serviços prestados no local.

Além disso, é de suma importância que as unidades de saúde tenham equipe completa, a fim de atender os usuários daquela região, evitando a superlotação nos atendimentos em média e alta complexidade.

A vida e a saúde são os direitos mais elementares do ser humano, pressupostos da existência dos demais direitos, razão pela qual merecem especial cuidado.

Por fim, se possível, quando da resposta desta indicação, solicito que seja informado o que já foi executado, bem como quando será executado as demandas remanescentes.

Certo da atenção de Vossas Excelências, aproveito a oportunidade para apresentar os protestos da minha estima e consideração.

Plenário "Weimar Gonçalves Torres", 17 de outubro de 2022.


DR. DIOGO CASTILHO
Vereador – PSDB



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROTOCOLO GERAL

Nº 1463

Data 17 / 10 / 22 Horário 11:50

Processo nº _____

- Projeto de Emenda à LOM Requerimento
 Projeto de Lei Complementar Indicação
 Projeto de Lei
 Projeto de decreto Legislativo
 Projeto de Resolução
 Emenda

Nº 2060

Autor VEREADOR DR. DIOGO CASTILHO – PSDB

Cumprimentando-os cordialmente, o Vereador que subscreve o presente instrumento, nos termos das normas regimentais desta Câmara Municipal, encaminha à Mesa Diretora, **INDICAÇÃO**, endereçada ao Prefeito Municipal, Alan Aquino Guedes de Mendonça; ao Secretário Municipal de Governo e Gestão Estratégica, Wellington Henrique Rocha de Lima; ao Secretário Municipal de Saúde, Waldno Pereira de Lucena Junior e ao Secretário Municipal de Serviços Urbanos, Romualdo Diniz Salgado Junior, solicitando a **devida e urgente manutenção e regularização no fornecimento de insumos no Centro de Especialidades Odontológicas**, em especial quanto:

- Regularização no fornecimento de materiais de insumos básicos para atendimento **odontológico**, que estão em falta, especialmente, anestésicos e sugador a vácuo;
- Disponibilização de materiais para escritório, principalmente, tonner para impressora e folha A4
- Disponibilização e regularização no fornecimento de materiais de higiene e limpeza, que estão em falta, com ênfase para detergente enzimático e papel higiênico (**a limpeza da unidade só está ocorrendo através de produtos doados**);
- Manutenção da unidade, a fim de conter a infiltração;
- Manutenção/troca do ar condicionado que está sem funcionar;
- Roçada do terreno ao lado (de propriedade do Município) que devido ao mato e sujeira, atrai bichos para o ambiente;
- Disponibilização e regularização no fornecimento de lâmpadas, visto que há diversos pontos sem iluminação alguma; e,
- Reparo na calçada da frente, onde se localiza a entrada para o prédio, considerando que está quebrada, dificultado o acesso de pessoas com deficiência ao local.

JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores, Senhor Prefeito, Senhores Secretários, a presente indicação faz necessária tendo em vista o dever de oferecer melhores condições no atendimento a nossa população.

CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

LIDA

() APROVADA

() REJEITADA

() RETIRADA

35ª Sessão Ord Data: 17 / 10 / 22

Protocolo nº 1463 Nº da Matéria 2060

Visto setor responsável: Apr