



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROTOCOLO GERAL

Nº 1591

Data 31/10/22 Horário 10:30

Processo nº _____

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Projeto de Emenda à LOM | <input type="checkbox"/> Requerimento |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Lei Complementar | <input checked="" type="checkbox"/> Indicação |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Lei | |
| <input type="checkbox"/> Projeto de decreto Legislativo | |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Resolução | |
| <input type="checkbox"/> Emenda | |

Nº 2145

Autor VEREADOR DR. DIOGO CASTILHO – PSDB

Cumprimentando-os cordialmente, o Vereador que subscreve o presente instrumento, nos termos das normas regimentais desta Câmara Municipal, encaminha à Mesa Diretora, **INDICAÇÃO**, endereçada ao Prefeito Municipal, Alan Aquino Guedes de Mendonça; ao Secretário Municipal de Governo e Gestão Estratégica, Wellington Henrique Rocha de Lima; ao Secretário Municipal de Saúde, Waldno Pereira de Lucena Junior e ao Secretário Municipal de Serviços Urbanos, Romualdo Diniz Salgado Junior, solicitando a **devida e urgente manutenção e regularização no fornecimento de insumos da Unidade Básica de Saúde Bem-Te-Vi do Jardim Colibri**, quais sejam:

- Disponibilização de profissional médico para atendimento dos usuários da UBS (**1 equipe está sem médico**);
- Disponibilização e regularização no fornecimento de materiais e insumos básicos para atendimento de enfermagem (por isso não estão conseguindo fazer exame preventivo);
- Disponibilização e regularização no fornecimento de materiais e insumos básicos para atendimento odontológico (estão sem material para atendimento);
- Manutenção no aparelho utilizado para sucção (sugado odontológico), que está apresentando falha, comprometendo a segurança e a saúde dos pacientes e funcionários da unidade;
- Disponibilização e regularização no fornecimento de materiais de higiene e limpeza, que estão em falta;
- Manutenção do telhado e calha da unidade, a fim de conter diversas infiltrações (sala do dentista, sala de esterilização e laboratório);
- Manutenção do ar-condicionado da recepção;
- Disponibilização e regularização no fornecimento de lâmpadas;
- Roçada e manutenção externa da unidade;
- Instalação e disponibilização de telefone fixo e móvel, visto que a unidade está sem nenhum telefone oficial;
- Disponibilização de uma impressora para a unidade;
- Reparo ou substituição da seladora utilizada para esterilização.

CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

LIDA


APROVADA

REJEITADA

RETIRADA

37^a Sessão Ord Data: 31 / 10 / 22

Protocolo nº 1591 Nº da Matéria 2145

Visto setor responsável: 



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores, Senhor Prefeito, Senhores Secretários, a presente indicação faz necessária tendo em vista o dever de oferecer melhores condições no atendimento a nossa população.

A manutenção é uma questão de saúde pública, porque representa a segurança das pessoas que utilizam diariamente esses espaços, além disso, é necessário, também, que disponibilizemos ambientes confortáveis para que os servidores municipais possam exercer suas funções laborais com uma maior tranquilidade, sobretudo, ofertar um ambiente harmonioso para a comunidade que precisa usufruir dos serviços prestados no Posto de Saúde.


A vida e a saúde são os direitos mais elementares do ser humano, pressupostos da existência dos demais direitos, razão pela qual merecem especial cuidado.

Por fim, se possível, quando da resposta desta indicação, solicito que seja informado o que já foi executado, bem como quando será executado as demandas remanescentes.

Certo da atenção de Vossas Excelências, aproveito a oportunidade para apresentar os protestos da minha estima e consideração.

Plenário "Weimar Gonçalves Torres", 31 de outubro de 2022.

DR. DIOGO CASTILHO
Vereador – PSDB



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROTOCOLO GERAL

Nº 1592

Data 31 / 10 / 22 Horário 10:30

Processo nº _____

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Projeto de Emenda à LOM | <input type="checkbox"/> Requerimento |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Lei Complementar | <input checked="" type="checkbox"/> Indicação |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Lei | |
| <input type="checkbox"/> Projeto de decreto Legislativo | |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Resolução | |
| <input type="checkbox"/> Emenda | |

Nº 2146

Autor VEREADOR DR. DIOGO CASTILHO – PSDB

Cumprimentando-os cordialmente, o Vereador que subscreve o presente instrumento, nos termos das normas regimentais desta Câmara Municipal, encaminha à Mesa Diretora, **INDICAÇÃO**, endereçada ao Prefeito Municipal, Alan Aquino Guedes de Mendonça; ao Secretário Municipal de Governo e Gestão Estratégica, Wellington Henrique Rocha de Lima e ao Secretário Municipal de Saúde, Waldno Pereira de Lucena Junior, solicitando a **devida e urgente manutenção e regularização no fornecimento de insumos da Unidade Básica de Saúde Erisvaldo Mendonça dos Santos (Jardim Guaicurus – ESF 55 e 56)**, quais sejam:

- Realização de dedetização da unidade;
- Manutenção e verificação da necessidade de substituição dos condicionadores de ar e ventiladores da unidade;
- Manutenção da caixa de água, rede elétrica e porta de entrada da unidade;
- Regularização no fornecimento de alguns itens da unidade que estão em falta, dentre eles:
 - Material de limpeza: papel higiênico; papel toalha, sabonete líquido, sabão em pó, detergente, desinfetante;
 - Detergente enzimático;
 - Agulha 25X6;
 - Termômetro digital;
 - Balança digital;
 - Lençol descartável;
 - Gaze;
 - Luva PP;
 - Gel para ultrassom;
 - Fixador citológico;
 - Almotolias;
 - Fita adesiva;
 - Espéculo vaginal M;
 - Luva de borracha;
 - Micropore;
 - Polifix;
 - Estadiômetro infantil;

CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

LIDA

APROVADA

REJEITADA

RETIRADA

37ª Sessão Ord Data: 31 / 10 / 22

Protocolo nº 1592 Nº da Matéria 2146

Visto setor responsável: 